ب 5

بيماريال وجوبات اور بحاؤ (DISEASES, CAUSES AND PREVENTION)

اس باب میں ہم درج ذیلی عنوانات کے بارے میں سیکھیں گے:

وائرس بیکٹیریا پیراسائٹ اورفنکس سے تھلنے والی چند بیاریاں ان کی وجوہات اور بیاؤ کی تدابیر۔

2- مختلف ذرائع مثلاً ہوا' جھوت جھات' فضلہ' جانوروں اور خراشوں اور زخموں سے ح اثیم کا کھیاں ہ

· جراثیم سے تھلنے والی بیار یوں سے بچاؤ کی تدابیر۔

معویں اورسگریٹ نوشی سے پیدا ہونے والی مختلف بیاریاں۔

- فنی بیاریاں اور ان کا علاج۔

6- فرگر میڈیس اور نشہ آور اشیاء میں فرق ان کا استعال اور معاشرے پر مصر اثرات۔

سوال 1: جراثیم کیا ہوتے ہیں؟ جراثیم کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: جراثيم:

وہ خورد بنی زندہ اجسام جو ہماری زمین ہوا اور پانی میں ہروفت موجودر ہتے ہیں اور جانداروں میں مختلف بیماریوں کا باعث بین جراثیم کہلاتے ہیں۔

سوال 7: چربی میں حل ہونے والے وٹا منز کے نام لکھیں۔

جواب: وٹامن E'D'A اور وٹامن X چربی میں حل ہوجاتے ہیں ا

سوال 8: وٹامن E کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: وٹامن E بیجوں کے تیل گندم اور انڈوں سے حاصل ہوتا ہے۔ وٹامن E ہری سبزیوں سلاڈ بند گوبھی اور گاجر سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ وٹامن E کی کی سے عضلات اوراعصاب کی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔وٹامن E کی کمی سے بانجھ پن کی بیاری بھی ہوسکتی ہے۔

سوال 9: رکش کے کہتے ہیں؟

جواب: وٹامن D کی کمی سے ہڑیاں صو کھی نزم اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بجین میں ہونے والی

اس بیاری کورکش کہتے ہیں۔

سوال 10: اوسٹیوملیشیا کے کہتے ہیں؟

جواب: اگر بالغ عمر میں وٹامن D کی کی سے ہڈیاں زم کھو کھی اور ٹیڑھی ہوجا کیں تواسے

اوسٹیوملیشیا کہا جاتا ہے۔

سوال5:

.- ص --

3- ص -3

5- غ -6

7- ئ -8- س

وبانی امراض: -

تمام وبائی امراض خورد بنی بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بماریاں لگانے والے کچھ جاندارانسان ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔

فنجالی (Fungus):

فنجائی بودے سے مشابہت رکھتے ہیں جن کی جڑیں کتے اور سے نہیں ہوتے اور پر باریاں لاگوکرتے ہیں۔

سوال 2: جراثیم سے پیدا ہونے والی بیار بول کی تفصیل کھیں۔

جواب: وائرس بيكيريا فنكس اور ورمز بہت ي بياريوں كا سبب بنتے ہيں۔ جراثيم سے لاحق ہونے والی بیاریاں درج ذیل اقسام میں تقسیم کی جاستی ہیں ا

الف ۔ وائر می سے پیدا ہونے والی بیاریاں

الف کے دوروی سے پیدا ہونے والی بیاریاں ب۔ بیکٹیریاسے پیدا ہونے والی بیاریاں ج۔ فنکس سے پیدا ہونے والی بیاریاں

د_ ورمز سے پیدا ہونے والی بیاریاں

الف _ وائرس سے پیدا ہونے والی بھاریاں (Viral Diseases):

وارسز سے بہت می باریاں لکتی ہیں لیکن درج ذیل باریاں عام ہیں:

1- سال يوكس 2- يوليو 3- انفلوائنزا يا فلو 4- خسره 5- ايدز 6- بيپاڻائش

1- سال يوس (Small Pox):

سال پوکس فوری طور پر سی الی متعدی مرض ہے۔سال پوکس کا وائرس اب ونیا میں کہیں نہیں لیکن امریکہ روس جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں تجربات کی خاطراہے لیبارٹریوں

میں رکھا گیا ہے۔

باري کي علامات:

سال بوکس میں اچا تک بخار ہوجا تا ہے۔

: 18

مریض کا سر درد ہوتا ہے۔ مریض کو کمر درد ہوتا ہے۔ -iii

مریض کوتے آتی ہے۔ -iv

مریض بچوں کو بعض اوقات جھٹکا لگتا ہے۔

-٧ مریض کو بخار کے تیسرے دن باز دوں اور ٹاگوں پر دانے نکلتے ہیں۔ -vi

سال ہو کس کا وائزس ہر عمر کے مرداورعورت میں ایک جیسی بیاری پیدا کرتا ہے۔



اگر کسی شخص پرسال پوکس کا حملہ موجا کے تو یہ مریض میں ساری زندگی کیلئے قوت

مدافعت پیدا کرتا ہے اور پھرشاز و نادر ہی اس کاحملہ ہوتا ہے۔

مریض جب کھانستا ہے بولتا یا چھینکتا ہے تو یہ وائرس ہوا میں معلق رہتا ہے اور سانس ك ذريع مريض كے جسم ميں داخل ہوتا ہے۔

2- يوليو (Polio):

یہ بولیووائرس سے چھلنے والی متعدی بیاری ہے۔

یہ بیاری دوسال سے کم عمر بچوں کو ہوتی ہے۔

3- الفلوكنزايا فلو (Flue):

انفلوئنزا بردی تیزی سے تھلنے والی بیاری ہے یہ بیاری ایک دومریضوں سے پوری دنیا کو لیپٹ میں لے سکتی ہے۔ انفلوئنز اوائرس کی اقسام:

انفلوئنزا وائرس تين طرح كا ہوتا ہے:

- انفلوئنز A وائرس A سے ہوتا ہے۔

ii- انفلوئنز ا وائرس طسے ہوتا ہے۔

iii- انفلوئنزا C وائرس C سے ہوتا ہے۔

انفلوئنزا كي خطرناك اقتمام:

-11

وائرس كى خطرناك اقسام A أور B بير_

انفلوئنزامیں گلاخراب ہوجا تا ہے۔

مریض کو بخار اور کھانسی ہوتی ہے۔

ناک کی جھلی اور آ تھھوں سے پانی بہتا ہے۔

الفلوئنزاميل پھول ميں شديد ايشھن اور سر در د ہوتی ہے۔

انفلوننزامیں معمول کام کاج کے بعد تھکاوٹ ہوتی ہے۔

وائرس کا حملہ ہر عمر کے لوگوں میں کیساں ہوتا ہے۔

انفلوئنزا كاحملهم داورعورت دونول مين ايك جبيبا موتا ہے۔

موسم: انفلوئنز اعموماً سردیول اور برسات کے موسم میں ہوتا ہے۔

مقام: جہاں بچوم ہویا زیادہ لوگ ہوں وہاں انفلوئنز ا کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اور جلدی

پھیاتا ہے۔

انفلوئٹزا کے مریض کے تھو کئے' بولئے' کھانے' چھینکنے کے دوران تھی تھی بوندوں میں دائری ہوتا ہے اس سے بیر پھیلتا ہے۔

انفلوئنزا کے مریض کے استعال کی چیزوں جیسے کہ تولیۂ رومال وغیرہ کے ذریعے بھی

ور لعد:

کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ پولیو وائرس منہ کے ذریعے داخل ہو کرنروس سٹم میں داخل ہوتا ہے اور نروسیلز کو تباہ کر کے فالج کا سبب بنتا ہے۔ پولیو وائرس نظام انہضام کے رائے خون کی نالیوں میں چلا جاتا ہے۔

علامات

باری کی علامت میں

- نکام کے ساتھ بخار کا ہونا

ان ق آنا

iii- عضلات میں در دہوتی ہے

وائرس کے شدید حملے کی صورت میں جسم کا کوئی حصد مفاوح ہوجا تا ہے۔

پولیو کا حملہ زیادہ تر ایک یا دونوں ٹانگوں پر ہوتا ہے اور ٹانگیں مفلوج یا کمزور ہو جاتی مد

-04

جس جسم پر پولیو کا حملہ ہو جائے تو اس جسم کی افزائش رک جاتی ہے اور بید حصہ پتلا ہوجا تا ہے۔ بیاری شروع ہونے کی صورت میں کسی دوا سے یا اینٹی بائیونک سے فالج ٹھیک نہیں ہوتا۔

پولیوکی وجہ سے جو بچیمعدور ہوجائے اس کی غذاصیح اور زیادہ ہونی چاہیے۔

بچ کو با قاعدگی سے ورزش کرانا چاہیے۔

حتیامی مدابیر:

مریض کودوس بے بچوں سے الگ رکھنا چاہیے۔

پولیوویکسین کے استعال سے بولیو سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔

ii- ای پی آئی پروگرام: پاکستان کے اندر پولیو کا مدافعی دینسین ای پی آئی پروگرام

(Expanded Programme on Immunization)

(15)-

-xi

شدید حالت میں آنکھوں اور کا نوں کی انفیشن ہوسکتی ہے۔ -ix

منه بہت زیادہ دکھنے لگتا ہے۔

کوپلکس سیاٹ(Koplik's spot): دو تین دن بعد منہ کے اندر نمک کے ذرول کی طرح کے چھوٹے چھوٹے سفید دھے بنتے ہیں انہیں کو پلک سپاٹ کہتے



کو پلک سپاٹ کے ایک دودن بعد جلد پرسرخ دھے پہلے کان کے پیچھے اور گردن پر اور پھر چرے اور سارے جسم پر بنتے ہیں اور سب سے آخر میں بازوؤں اور ٹائلوں پرسرخ نشانات بنے ہیں۔سرخ دھے پانچ دن تک رہے ہیں۔

احتياطي تدابير:

خسرہ کے مریض کو دوسرے بچوں سے علیحہ ہ رکھیں۔

جو جے غذائیت کی کمی کا شکار ہول خصوصاً ان بچوں کو بچانا چا ہے۔ -11

جن بچول کوتپ دق یا دائی بهاریاں موں انہیں بچانا چاہیے۔ -iii

خسرہ کے مریض بچے کوبستر ہی میں رہنا جا ہے۔ -iv

غزا:

مريض يح كوزياده سے زياده پينے والى اشياء دينا جا ہيں۔ -1

مريض كوزياده غذائيت والى غذا دينا جإيي -ii

شیرخوار بچداگر مال کا دودھ نہ کی سکے تو پھر مال کا دودھ نکال کرچیج کے ذریعے دینا -iii

یہ پھیاتا ہے۔

اگر کسی مقام پرانفلوئنزا پھیلنے کا خدشہ ہوتو مقامی محکمہ صحت کومطلع کرنا جا ہے۔

علاج:

انفلوئنزاكي ويكسين لكوانا حإبيه

-4 (Measles) -4

یہ وائرس سے چھلنے والی بیاری ہے جس میں جلد پر نظر نہ آنے والے چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں ان دانوں میں دائرس موجود ہوتا ہے۔

اس بھاری میں

بخار ہوتا ہے مصندلگتی ہے، ناک بہتی ہے۔

آئکھیں دکھتی ہیں۔

کھالی آئی ہے۔ -111

جمم پرنظرندآنے والے دانے نکلتے ہیں۔ -IV

بھاری کے بڑھنے کے ساتھ منہ دکھنے لگتا ہے۔

اسہال لگتے ہیں۔ -vi

نمونیہ ہوتا ہے۔ -vii

غذائيت ميسكى آتى ہے۔ -viii

StudyNov Pk.COM

علامات:

ایڈز کے مریض میں شروع میں ہاکا زکام ہوتا ہے۔ اس کے بعد کئی سالوں تک مریض بالکل ٹھیک رہتا ہے اور آ ہت ہ آ ہت ہو ہکمل مریض بن جاتا ہے۔

i- مریض کا وزن تیزی ہے کم ہونا شروع ہوتا ہے۔

الد ایڈز کے مریض کوایک ماہ تک اسہال رہتا ہے۔

iv - مریض کو بخار کھائی اور نمونیہ ہوجا تا ہے۔

ایڈز کے مریض میں بڑے داغ دھیے بن جاتے ہیں۔

حفاظتي تدابير

ایگز سے بیخے کے لیے ہمیشہ اپنے جیون ساتھی تک محدود رہیں اور قرآنی احکامات رمل کریں۔

ii- انجکشن لگوانے کیلئے نئی غیر استعال شدہ سرنج استعال کریں۔

iii- فون دين يالينے سے پہلے HIV مسيث ضرور ہونا چاہيد

6-بياڻائش (Hepatitis):

یہ انسانی جگر کا مرض ہے۔ بیپا ٹائٹس کا دائرس کئی قتم کا ہے اس لحاظ سے بیپا ٹائٹس جھی مختلف اقسام کا ہوتا ہے:

بيا ٹائٹس A

Buttey -ii

ااا- بيانائش

(a) بیپاٹاکٹس اے (Hepatitis A):

وابرس كانام:

بیا ٹائٹس اے کے وائرس کا نام HAV ہے۔

ورالع:

HAV وائرس مریض کے پاخانہ میں خارج ہو کر پانی' غذا اور ہوا کے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوتا ہے۔

آئنده کیلئے قدرتی مدافعت:

ہیا ٹائٹس ایک دفعہ ہونے کے بعد زندگی تجرکیلئے مدافعت پیدا کرتی ہے۔

5-ایڈز [Autoimmune Deficiency Syndrome](AIDS]

ایڈز وائرس سے بھلنے والا مرض ہے ایڈز کے

(Human Immunodeficiency virus) HIV פוליט کا تا

اثرات ونقصان:

ایڈز کا وائرس مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ بیشکین صورت حال اختیار کرکے انسان کوموت کے مندمیں لے جاتی ہے۔

ایڈز حجوت کی بیاری نہیں:

مریض کو چھونے مریض کے ساتھ بیٹھنے اور ہاتھ ملانے یا مریض کے ساتھ کام

كرنے سے يه يماري نہيں چھيلتی -

جن لوگوں میں ایڈز کا وائرس موجود مولازی نہیں کہ وہ لوگ کمزور نظر آئیں۔ایڈز کی

علامات نظر آنے میں بعض اوقات کی سال لگ سکتے ہیں۔

ایرزظاہر ہونے کے بعد زندگی:

ایڈز کی علامات ظاہر ہونے کے تقریباً 2 سال تک مریض زندہ رہ سکتا ہے۔

ایڈز کے وائرس کا مقام:

الدُّرْكَا وَائِرْسَ أَنسَانَى خُونَ مِن بِاياجا تا ہے-

II- ایڈز کا وائرس جلسی رطوبتوں میں پایا جاتا ہے۔

ایڈز کا وائرس آنسوئسینے بیشاب اور تھوک میں بھی پایا جاتا ہے۔

ایرز منتقل ہونے کے ذرائع:

ایڈز کا وائرس حابلہ مال سے اس کے بچے میں منتقل ہوسکتا ہے۔

III- ایڈز سے متاثرہ شخص کے اس کے جنسی ساتھی کے ساتھ ملاپ سے بھی منتقل ہوتا

iv جام کے اوز اروں سے بھی ایڈز کا وائرس منتقل ہوسکتا ہے۔

- کان اور ناک چھیدنے کے دوران بھی ایڈز وائرس منتقل ہوسکتا ہے-

بیار مخف کوآرام کرنا چاہیے۔ -

مریض کو پانی اور جوس زیاده مقدار میں دینا چاہیے۔ -ii

> گنے کارس زیادہ مفید ہے۔ -iii

مریض اگر کھانا نہ کھائے تو اسے جوس دینا جاہے۔ -iv

کھانا کھاسکتا ہوتو اسے انر جی اور پروٹین والی متوازن غذا دینا چاہیے۔

البلے ہوئے انڈ نے گوشت ' پھلیال' مرغی بہترین متوازن غذا ہوسکتے ہیں۔

(c) بیا ٹائٹس ی (Hepatitis C):

اس بیاری سے جگر میں سوزش ہوجاتی ہے۔

وارس:

ید بیاری وائرس Cسے پیدا ہوتی ہے۔

ید بیاری عام طور پر 20 سے 39 سال کی عمر میں زیادہ لگتی ہے۔

اس بياري كي مندرجية فيل علامات بين:

جھوک نہاگنا تھکاوٹ اور کزوری ہونا

جوڑوں اورسر کا درد ہونا

التي آنا

کھانسی اور گلے کا خراب ہونا

ذرالع:

يه بياري مندرجه ذيل ذرائع سے لکتی ہے:

ایک سرنج ہے کئی لوگوں کو انجکشن لگانا

اس بیاری کے وائرس والاخون دوسرے کولگانا

لیبارٹری میں کام کرنے والے مخص کو اتفاقاً متاثرہ سوئی کے چھنے سے بھی یہ بیاری -iii

حفاظت

اس مرض کی کوئی خاطر خواہ ویکسین نہیں مریض کے خون اور دوسرے مادول سے بچا

بیا ٹائش A کی بنیادی علامات درج ذیل ہیں:

بھوک کا خاتمہ

جگر کی سوزش

جي كامتلانا -III

يبليا (جاندس)

غذااور دودھ کو آمیزش سے بچایا جائے۔

خون لینے یادیے سے پہلے HAV چیک کرالیں۔

(b) بِيا ٹاکٹس (Hepatitis B):

اسے کالا ریقان بھی کہتے ہیں جو کہ ایک مہلک مرض

بیا ٹاکٹس B کے وائرس کا نام HBV ہے۔

ہیا ٹائٹس B کاHBV آلودہ خون کے ذریعے منتقل ہوسکتا ہے۔ HBV جسم کے مختلف مادوں کے ذریعے ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہوسکتا

HBV وائرس مریض کے آنسواور لیپنے کے ذریعے منتقل ہوسکتا ہے۔

ہارے ملک میں ہر دسوال شخص HBV کا کیریئر ہے یعنی اس میں HBV وائرس -iv ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو منتقل ہوسکتا ہے لیکن وہ خوداس کا مریض نہیں ہوتا۔

2016

حفاظتی کیوں سے اس بیاری کا تحفظ ممکن ہے۔

ہیا ٹائٹس کی ویکسین ایک ماہ کے وقفہ سےلگوائی جائے۔

پہلے انجکشن سے چھ ماہ کے وقفہ کے بعد بیانجکشن لگایا جاتا ہے۔

SEDINFO.NET

حفاظتی تدابیر:

بچوں کوٹی بی کا حفاظتی ٹیکدلگوا ئیں۔

مریض کومتوازن خوراک دیں۔

الله فی بی کے مریض کو دوسرے بچوں سے الگ رکھیں اور الگ کھانا کھلائیں۔

ان في في كامريض كهانسة وقت مند بررومال ركه-

مریض کو چاہیے کہ وہ ہر جگہ اور فرش پر نہ تھو کے ٹی بی قابل علاج مرض ہے لیکن

ہزاروں لوگ اس مرض سے مرجاتے ہیں۔

علاج:

اچھی خوراک

ازه بواصحت افزامقام

BCG -III

2- وہو نیگ کف (Whooping Cough):

پرایک متعدی مرض ہے جس میں بچہ بغیر سانس لیے تیزی سے کھانستا ہے کھانستا ہے کھانستا ہے کھانستا ہے کھانستا ہے کھانستا ہے کھانستا ہوں کھانستا ہیں جہانا ہے اور ہوا اس کے بھیپے ووں میں تیز آواز سے واپس جاتی ہے کھانسنے کے دوران خون میں آئسیجن کی کمی کی بنا پر بچے کے ہونٹ اور ناخن نلے ہوجاتے ہیں۔ اکثر اوقات کھانستا کھانستا

عموماً کالی کھانسی چھوٹے بچوں کی بیاری ہے ایک سال سے کم عمر بچوں میں خطرناک ہوتی ہے اس کا حملہ پانچ سال ہے کم عمر بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔

موم یہ بیاری بچوں میں سردیوں میں اور موسم بہار میں زیادہ گئی ہے اور کالی کھانسی بچوں میں تین ماہ سے زیادہ عرصہ تک رہتی ہے۔

ورائع:

وراں . مریض کے کھانسے ہے چھینکنے سے تھوک کی بہت چھوٹی چھوٹی بوندوں کے ساتھ جراثیم ہوامیں چلے جاتے ہیں پھرصحت مند بچوں کی سانس کے ذریعہ پھیپھرووں میں دوہفتوں کے اندر ہو پنگ کف شروع کرتے ہیں۔ جائے مریض کو طفے اوراٹینڈ کرنے کے بعد فوراً ہاتھ دھوئے جائیں۔ (ب) بیکٹیریاسے پیدا ہونے والی بیاریاں:

بيكيريات درج ذيل باريال لكى مين - جوكه عام مين:

1- ٹيوبر کلوسز 2- وہوپنگ کف

3- وفيتهرياً 4- فينس

5- ٹائیفائڈ 6- کالرا

1- ٹیوبرگلومز (Tuberculosis):

یہ بیکٹر یا ہے چھلنے والا متعدی مرض ہے جو کہ زیادہ عرصہ چلتا ہے۔ ٹی بی عام طور

ر پھیپروں کا مرض ہے لیکن کوئی حصہ بھی اس سے متاثر ہوسکتا ہے۔

بيكثيريا كانام:

ٹی بی کے بیکٹیریا کا نام مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسز ہے۔

بیاری کی وجوہات:

یہ بیاری عموماً ان لوگوں میں ہوتی ہے جو

کم ور ہول۔

ii- غذائيت كى كى كاشكار مول-

ااا- جولوگ مریض کے ساتھ رہتے ہول-

ذرائع:

i ہوا' آلودہ یانی اور خوراک' گائے کا دورھ

اا۔ مریض کے کھانسنے اور تھو کئے سے

بیاری کی علامات:

اں میں ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ تک کھالسی رہتی ہے۔

ال بیاری میں مسلسل بخارر ہتا ہے۔

انا- رات کوسوتے وقت مریض کو پسینہ آتا ہے۔

iv وزن میں کی ہوتی ہے۔

٧- معمولي كام كاج كے بعد تفكن محسوس ہوتى ہے-

اثرات:

ڈفتھیریا کے جزاثیم ہوائے ذریعہ دوسرے صحت مندلوگوں تک پہنچتے ہیں۔

علاج:

یہ دنیا بھر میں میساں طور پر پائی جانے والی بیاری ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں مدافعتی انجکشن کی وجہ سے اس بیاری پہ قابو پالیا گیا ہے۔ مدافعتی انجکشن کی وجہ سے اس بیاری پہ قابو پالیا گیا ہے۔

هاظتی تدابیر:

اا- مریض کوفوری طبی امداد دینا چاہیے۔

انا- مریض کونمک ملے یانی کے غرارے کرانا جاہئیں۔

iv مریض کوزیادہ سے زیادہ سیال غذا دیں۔

مریض کو گرم یانی کی بھاپ دی جائے۔

- بی بیچ کا دم گھنے کی صورت میں اسے فوراً ہیتال لے جانا جا ہے۔

iv-iv-نیس (Tetanus):

اگر کسی مخفی کوسڑک یا گلی میں چوٹ لگے یا سڑک پررگڑ لگ جائے تو ٹلیٹس کے بیکٹیر یا زخم میں پہنچ کرز ہر یلامواد پیدا کرتے ہیں جواعصائی نظام پڑھل کرتا ہے۔اس سے جسم کے تمام پٹھے سخت ہوجاتے ہیں اور پھران پٹوں میں شدید جسٹے لگتے ہیں اور مریض شدید درومحسوں کرتا ہے۔منہ کے پٹھے سخت ہوجاتے ہیں خوراک نگلنے میں مشکل ہوتی ہے بعد میں گردن اور جسم کے دوسرے جھے اکڑ جاتے ہیں۔

لاك جا (Lock Jaw):

ٹیٹنس کی شدید حالت میں منہ کے پٹھے سخت ہو کر منہ کو بند کر دیتے ہیں اے لاک جا کہتے ہیں۔

شريددورك

مریض کے جسم کے سارے حص اکر جاتے ہیں اور شدید تکلیف دہ دورے پڑتے ہیں۔ ہیں۔ مریض کے جسم کو ہلانے سے جسم دورے کی حالت کی طرف اکر جاتا ہے۔





لڑکوں کی نسبت الر کیوں میں میمرض زیادہ اور شدید ہوتا ہے۔

علامات:

اس بیاری کی مندرجه ذیل عاملات موتی ہیں:

ا- معمولی بخار ہوتا ہے۔

اا- کلے میں خراش ہوتی ہے۔

ااا- شدید کھانسی ہوتی ہے۔

iv کھانسی کے ساتھ وہوپ یعنی آ واز(Inspiration loud crowing) بھی آئی

-4

٧- 🔪 بروفت علاج نه کرنے سے نمونیہ ہوجا تا ہے۔

علاج:

اس باری سے بیخ کے لیے بچوں کوDPT کے نیکوں کا کورس وقت پر ممل کرانا

iii- رُفتھر يا(Diptheria) خناق:

و فقیر یا کے بیکٹیریا ناک اور گلے کی جھلیوں پرحملہ کرتے ہیں جس سے سوزش پیدا ہوجاتی ہے۔اس سے حلق کے بیچھے یا ناک کے اندر پیلے خاکستری رنگ کی جھلی بن جاتی ہے۔ مالیا ہے۔

- سے بیاری میں زکام بخارسر در داور گلے کی خرابی سے شروع ہوتی ہے-

ii- وفقير يامين بيح كى كردن سوج سكتى ہے-

iii- مریض بیچی کی سانس بهت بد بودار موجاتی ہے۔

ٹائیفا کڈ میں ہلکا سر در دہوتا ہے۔

بخار کمبے عرصے تک رہتا ہے۔

اس بخار کاحملہ زیادہ تر 10 سے 30 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔

اس بیاری کا حملہ برسات میں زیادہ ہوجاتا ہے کیونکہ برسات کے موسم میں مھیوں کی تعداد زیادہ ہوجاتی ہے۔

ٹائیفا کڑھے بچنے کے لیے درج ذیل حفاظتی تدابیرا ختیاری جاسکتی ہیں:

یانی کوابال کرپیاجائے۔

مچل اورسبزیاں اچھی طرح دھوکر استعال کرنی جا ہئیں۔

دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کواچھی طرح ڈھانیا جائے۔

بای اشیاء کھانے سے پر ہیز کریں۔ -iv

برف کے کولے اور آئس کریم نہ کھائی جائے۔

دوکانوں اور گھروں کو جالی لگائی جائے تا کہ تھیاں اندر نہ آئیں۔

علاج


ٹائیفا کڈ کا علاج ٹائیفا کڈ کی ویکسین ہے۔ ٹائیفا کڈ کا ایک انجکشن تین سال کیلئے

مدافعت پیدا کرتا ہے۔

:(Cholera)الا -vi

كالرامعمولى نوعيت سے شديد نوعيت اختيار كرسكتا ہے۔ شديد بمارى ميں يانى كى طرح کے پاخانے شروع ہوتے ہیں۔ پھرتے آنا شروع ہوتی ہے۔مریض کےجسم سے پائی کی کمی ہوجالی ہے۔ بيكثيريا كانام:

کالرا کا بیکٹیریم وہریوکوما ہے۔



بیکٹیریاکانام: میٹنس کے بیکٹیریاکانام میٹائی کلاٹرڈیم ہے۔

ذرائع: ٹیٹنس کے جراثیم عام طور پرمٹی اور گرد و غبار میں اور انسان اور جانوروں کے فضلے میں ہوتے ہیں۔

ٹیٹنس کی ویکسین لگوائی جائے۔

رگڑ لگنے پر ماچوٹ لگنے پڑھٹس کا انجکشن لگوایا جائے۔

- ٹائیفا کٹر(Typhoid):

ٹائیفا کڈ بخار کے بیکٹیریا انسان کے جسم کے اندر رہتے ہیں۔ دنیا کے تمام علاقوں میں پایا جانے والا یہ بخارتر تی یافتہ ممالک میں بہتر غذا دودھ کی بہتر کوالٹی کی بنا پر کم ہوگیا ہے۔ ٹائیفا کڈ کے بیکٹیریا کانام:

ٹائیفائڈ کے بیکٹیریم کا نام سالمونیلا ٹائی فوسا بالمونیلا ٹائی فوسا ہے۔

اس مرض کے جراثیم انسان کے اندر ہوتے ہیں جو کہ اس مرض کا کیریئر کہلاتا ہے۔ اس کے پاخانے پیشاب سے جراثیم خارج ہوتے ہیں اور کھانے پینے والی اشیاء دودھ یائی وغیرہ کوآلودہ کرتے ہیں۔

ملھی سب سے برا ذریعہ ہے جوان جراثیم کوتندرست انسان تک منتقل کرتی ہے۔

فائیٹس جلد کے کسی بھی جھے پر عمل کر علق ہے۔فنگل انفیکشن سے رنگ ورم اور داد جیسی بیاریاں جلد کو متاثر کرتی ہیں۔

رنگ وارم (Ring Worm):

فنكس جلد سريا ناخنول پرعمل كركے زيادہ تر گول دائرے كى صورت ميں ظاہر ہوتى

جلد پڑمل کرے تو گول گول دائرے بنتے ہیں جس سے جلد کھر دری دھبے دار اور خارش ہوتی ہے۔

اا- سر پرفنکس عمل کرے تو سر کے اس جھے کے بال جھڑ جاتے ہیں اور گول گول دائرے بنتے ہیں۔ دائرے بنتے ہیں۔

ااا- فنکس اگر ناخنوں پر عمل کرے تو ناخن موٹے ' کھر درے اور بدصورت ہو جاتے ہیں۔



چھوت کی بیاری:

رنگ درم ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیاری ہے۔اس لیے جوشخص فنگس سے متاثرہ ہواہے دوسرے شخص کے ساتھ نہ رکھیں۔ حفاظتی تد ابیر:

ا- فنکس سے متاثر و فحض کودوسرے کے ساتھ مت رکھیں۔

ایک دوسرے کے کنگھے اور تو کیے استعال نہ کریں۔

ورائع:

- گندااورآلوده یانی

اا- آلوده غذا

III- آلوده دوده

iv مریض سے بھی صحت مندانسان کولگ جاتی ہے۔

علامات:

ا- بارباریاخانے کا آنا

ii- يانى كى كى موجانا

iii- تنگھیں اندر کو دنس جاتی ہیں۔

iv پیشاب میں نمایاں طور پر کی ہوجاتی ہے۔

مریض جسم کے پھوں میں اٹھین محسوں کرنا ہے۔

اس بہاری کا بروقت اور صحیح علاج نہ ہوتو 30 سے 40 فیصد تک مریض مرجاتے

-04

حفاظتی تدابیر:

اس بیاری سے بیچنے کے لیے درج ذیل حفاظتی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں:

- پانی صاف سقرااورابال کراستعال کیا جائے۔

ااا- گلے سڑے پھلوں سے پر ہیز کیا جانا چاہئے۔

الا کھانے سے پہلے ہاتھوں کواچھی طرح دھولیں۔

دودھادر دودھ کی بنی اشیاء کو کھیوں سے بچائیں۔

· کھانا ہمیشہ ڈھانپ کررکھا جائے۔

سوال 3: فنگل انفیکشن کیا ہوتی ہے؟

جواب: فنكل أفيكشن (Fungal Infection): فنجابي كي ايك فتم ورمياه

1- مليريا(Malaria):

مليرئيل پيراسائك:

مليريل پيراسائث پلازمود يم ہے۔

اينوفليز مجهر:

یہ مادہ مچھر ہوتی ہے جس کے کانے سے انسان میں ملیریا پھیلتا ہے۔

علامات:

-iv

پہلے سردی گلق ہے اور کیکیا ہٹ ہوتی ہے۔

اا- تیز بخار ہوتا ہے۔ جو TO4°F تک ہوسکتا ہے۔ اس سے جسم گرم ہو جاتا ہے۔

الله بخاردائي مونے كى صورت ميں مريض كى تلى بردھ جاتى ہے۔

تیسری سنج میں مریض کو بسینہ آتا ہے جس سے بخار کم ہوجاتا ہے۔

بإكستان مين مليريا كاموسم:

پاکستان میں اکثر ملیریا جولائی سے نومبر تک کے درمیان ہوتا ہے۔ ملیریا کا کنٹرول کرنا:

ملیریا کوکنٹرول کرنے میں سب سے اہم کام مچھر کو مارنا ہے۔

ا- گھروں میں مجھر مار دوائی چھڑ کی جائے۔

iii- بے جاجو ہڑوں اور تالا بوں کو پر کیا جائے۔

اندے پانی پرمٹی کا تیل چیٹر کا جائے۔
 انسان کورات کو چھر بھگانے والا تیل مانا جاہیے۔

vi سوتے وقت مجھر دانی کا استعال کیا جائے۔

vil مجھر کے داخلے کو رو کئے کے لیے روشندانوں یا دروازوں اور کھڑ کیوں پر باریک

جِالی لگا دی جائے۔

viii گھر کے قریب گڑھوں کومٹی ڈال کر بھر دیا جائے۔

الله عام گروں میں استعال شدہ موبل آئل ڈال دیا جائے تا کہ مجھر انڈے نہ دے سے استعال شدہ موبل آئل ڈال دیا جائے تا کہ مجھر انڈے نہ دے

- گھر کا سامان ہاہر نکال کر گھروں میں مچھر مارسپرے چھڑ کا جائے۔

:216

متاثر هُخصِ كوفوراً جلد پرِ ملنے والی نئ فنکس كريم يا لوثن استعال كرا ئيں۔

متاثرہ حصے کو ہرروز پانی اور صابن سے دھویا جائے۔

الله متاثره حصه ختك ركهنا حابي-

🛶 پینے دالی جرابوں کوخصوصاً روزانہ تبدیل کریں۔



سوال 4: (الف) بیراسائیٹس کیا ہوتے ہیں؟ (ب) بیراسائی ٹیک بیاریوں پرنوٹ کھیں۔

جواب: ایسےخورد بینی جاندار جوانسان کے جسم کے اندریا دوسرے جانوروں کے جسم کے اندر رہتے ہیں وہاں سے غذا حاصل کرتے ہیں اور زہر یلے مادے خارج کرکے انسان کو بیار کر دیتے ہیں۔

مليريا

راؤنڈ ورم

هريدورمز

170

SEDIMPO NET

علاج:

ملیریا کا علاج کلوروکوئن دوائی ہے کریں۔














ملیریا ہے بیخ کے لیے گھر میں میرے کردائیں

ا پیچ گھر کی کھڑ کیوں اور دروا فودل پر جالی لگوائیں پر جالی لگوائیں

2- راؤنڈ ورم (Round Worm):

اسکیر س کببری کائیڈس (Ascaris Lumbricoidus): راؤنڈ ورم کی لمبائی بیس سے تیس سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اسکارنگ گائی سفید ہوتا

-2



لامات:

اس بیاری میں پید میں در دہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔ اس بیاری میں بدئضمی اور کمزوری الٹی کی شکایات اور کھانسی ہوتی ہے۔

ذرائع:

-iii

راؤنڈ ورم بچول میں برول کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔

زندہ کیڑے مریض کے پاخانے یاالی کے ذریعے نکلتے ہیں۔

بچاس بماری کو پھیلانے کا برداذر بعد ہیں۔

صحت مند بچے میں یہ کیڑے داخل ہوکر چھوٹی آنت میں آزادانہ حرکت کرتے ہیں یہ جوانڈے دیتے ہیں اور صفائی کی کمی کی وجہ سے یہ جوانڈے دیتے ہیں وہ پاخانہ میں خارج ہوکرز مین پر جاتے ہیں اور صفائی کی کمی کی وجہ سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ دویا تین ہفتوں میں انسان کو بیار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ہیں۔ چھوٹی آنت میں انڈوں سے بچے بنتے ہیں جو کہ خون کے ذریعے جگر میں جاتے ہیں اور

پی خون کے ذریعے پھیپھراوں میں جاتے ہیں۔ اور خون کے دریعے پھیپھراوں میں جاتے ہیں۔

مریض کے کھانسے سے کیڑوں کے بیچ مندمعدے اور آنتوں میں پہنچ کر جوان ہو

جاتے ہیں۔ جوان کیڑے کی زندگی:

جوان کیڑے کی زندگی 6 سے 12 ماہ تک ہوتی ہے۔

نصان یا اثرات: انسان کے اندر راؤنڈورم کیڑامریض کی خوراک پر پاتا ہے۔

اا- مریض کوغذاکی کی بوجانی ہے یعنی بچر (Malnutrition) کا شکار ہوجاتا ہے۔

الله غذا کی کی سے بچوں کا قد چھوٹارہ جاتا ہے۔

احتیاطی تدابیر:

حفظان صحت کے اصواول پرعمل کرکے راؤنڈ ورم کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جاسکتا ہے۔

یانی کوابال کر پیاجائے۔

سِنریال سلاد پھل دھوکراوراچھی طرح صاف کرکے کھائے جائیں۔

ال- کھانا پکانے اور کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئے جائیں۔

کھانے کو مکھیوں اور گرد سے بچایا جائے۔

:(Threadworms) بر مرز (Threadworms)

SEDIMO NET

<u>StudyNowPk.COM</u>

3- جانورون کے ذریعے چھونے سے

فیسزے خراش یازخم سے

:(Air)/51-1

زیادہ تر بیاریوں کے جراثیم ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں۔

ہوا کے ذریعے تھلنے والی بیاریاں:

خصوصاً وہ بیاریاں جن کے جراثیم سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ ہوا سے تھلنے والی بیاریاں کہلاتی ہیں۔

عام طور پر ہوا کے ذریعہ درج ذیل بیاریاں پھیلتی ہیں:

ا- نزله ۱۱-۱۱۱- کالی کھانی ۱۷-

مندرجه بالا بہار یوں میں متبلاسخص کے

ا- بات کرنے ہے اا- کھانے ہے

ااا- ہننے ہے ایا- چھٹلنے ہے

ان پیاریوں میں مبتلا تحض کے منہ سے بہت چھوٹے چھوٹے مائع قطرات ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ بدقطرات اوران میں شامل جراثیم ہوا میں معلق رہتے ہیں تو دوسر صحت مندافراد کے سائس لینے سے بھاریوں کے جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔

:(Water)(H₂O)كاني-2

ياني زندگي كالازي جزو:

الله تعالى كى بشار نعتول مين سے ايك پانى ہے جو كهبيش بها نعت اور قدرت كا عظیم عطیہ ہے۔ پانی انسانی زندگی اور صحت کیلئے لازمی جزوہے۔

گھروں کا کوڑا کرکٹ کپڑے رنگنے والا پانی ویکٹریوں کا زہریلا مادہ فینائل ملا یانی ' تیزاب ملا یانی ' فصلوں پرسپرے اور کیڑے مار ادویات ملا پانی ' مصنوعی کھادوں میں استعال ہوا یانی خطرناک صورت میں پانی کو آلودہ کرتے ہیں۔ تهر نگرورمز کی جسامت:

تحریثہ ورمز بہت پتلے دھا گہنما اور ایک سینٹی میٹر لمبے پیٹ کے کیٹرے ہوتے ہیں۔ تر بدورمز كارنك:

تھریڈورمزسفیدرنگ کے ہوتے ہیں۔

تھریڈورمزانیس کے باہر ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتے ہیں۔

انیس کے گرد ہزاروں کی تعداد میں جوانڈے دیئے جاتے ہیں۔ان سے انیس کے گرد خارش ہوتی ہے۔ بچدرات کے وقت خارش کرتا ہے تو انڈے اس کے ناختوں کے پنچے

اس طرح ناخنوں کے ذریعے انڈے اس نیچے اور دوسرے بچوں کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انڈے جب پید میں پہنچتے ہیں تو ان سے تقریدُ ورمز بنتے ہیں اور بیاری تھیلی ہے۔اس بیاری سے بیچ کی نیندخراب ہوتی ہے۔

صبح جا گنے کے بعد اور ہر پاخانے کے بعد بچ کے پاخانے والی جگداور بچ کے ہاتھ دھوئے جائیں۔

بيح كى انگليوں كے ناخن با قاعد كى سے كائے جائيں۔

بيح ك كيڑے لگا تار بدلتے رہنا جاہئے گرم پانی میں دھونا جا ہے اور دھوپ میں

صفاتی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔

سوال 5: جراثيم كن ذرائع سے تھلتے بين؟

جواب: جراتيم كا پييلاؤ (Spread of Germs): جراثیم کے تھلنے کے مختلف ذرائع ہیں:

آلوده ياني كانقصان:

آلودہ یانی بھار یون کا سبب بنتا ہے۔

ا- فصلول كونقصان يبنيا تا ہے-

ii- الوده یانی آبی جانوروں کیلئے نقصان دہ ہے۔

آلودہ یانی سے تھلنے والی بیاریاں:

i- ٹائیفا کڈ

i- بيضه ما كالرا

3- جانورول کے ذریعے:

جانوروں کے ذریعے بیاریوں کے جراثیم دوطرح سے صحت مندانسانوں میں منتقل


ہوتے ہیں:

- جانوروں کے کاشنے سے

i- جانورول کے چیزول کوچھونے سے

(--)

باؤلے کتے کے انسان کو کا شنے ہے اس کے سلائیوا سے ریپیز کے جراثیم انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ہاؤلے بن کی بیاری گلتی ہے جسے ریپیز کہتے ہیں۔



ملیریا کے جراثیم (پلازموڈیم) مادہ مچھر کے کاٹنے سے صحت مندانسان میں داخل

ہوتے ہیں۔

طيريا:

-4- چھونے سے (ای Touch)

مریض سے کسی مرض کے جراثیم بالواسطہ یا بلاواسطہ طریقہ سے صحت مندانسان کے جم میں داخل ہوتے ہیں۔

بالواسطه (براه راست) Direct:

اں گطریقہ میں مریض کی جلد سے کسی صحت مند انسان کی جلد کے چھونے سے جراثیم منتقل ہوتے ہیں جیسے خارش کا ہونا۔

بلاواسطه (Indirect):

اس طریقہ میں مریض کی آلودہ چیزوں مثلاً کپڑے کھانے کے برتن اور بستر وغیرہ کوچھونے یا ہاتھ لگانے سے جراثیم صحت مند انسان میں منتقل ہوتے ہیں مثلاً رنگ ورم' داد

5- نیسز (Faces) کورلیع:

بعض امراض کے جراثیم مریض کے پاخانہ میں شامل جراثیم مٹی' خوراک' پانی اور ہاتھوں کے ذریعے صحت مندانسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ مثالیں

ا- پیٹ کے کیڑے ii- ٹائیفا کڈ
 iii- اسہال v- پولیو
 ۷- بیقان وغیرہ

6- خراش یازخم (Scratches or cuts):

بعض بیاریوں کے جراثیم صحت مندانسان کی جلد میں خراش یا زخم کے ذریعے متقل ہوتے ہیں اورانسان کو بیار کردیتے ہیں۔

SEDINFO.NET

٧٠ صافِ پاني کي اڄميت

vi بيارلوگون كوالگ كرنا

vii واتى صفائى

viii- نکاس آب

ix - اینٹی بائیوٹک کا استعال

i- سٹرلائزیشن(Sterilization):

جراتیم کوتلف کرنے کا بہترین طریقہ سٹرلائزیشن ہے۔اس طریقہ میں پھلوں کے رس دودھ اور کھانے پینے والی اشیاء کو 148.9 ڈگری سنٹی گریڈ پر ایک یا دوسینڈ تک گرم کرتے ہیں۔ سٹرلائزیشن سے جراثیم کے ساتھ سپاتھ سپورز بھی تلف ہوجاتے ہیں۔

سٹر لائز ڈ فوڈ عام ٹمپریچر برگئی دنوں اور کئی مہینوں تک فریج کے بغیرسٹور ہوسکتا ہے۔ منتقا

ii- جراثيم منقل كرنے والے جانوروں بركنرول:

بیاریاں پھیلانے والے جراثیم پرقابو پا کر بیاریوں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

گھونگے اور مچھرانسان میں بیاریوں کے جراثیم منتقل کرتے ہیں۔اگر مچھروں اور فقیری

گھونگوں کوختم کر دیا جائے تو مجھروں سے پیدا ہونے والی بیاری ملیریا اور گھونگے سے پیدا

ہونے والی بیاری بل ہرزیا(Bilharzia) پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

منجهرول كيلع:

مچھروں کو مارنے کے لیے D.D.T سیرے کرتے ہیں۔ باؤلے کتے کو مار کر

باؤلے بن(Rabies) کوکٹرول کر سکتے ہیں۔

iii- پالتو جانورول کو حفاظتی شیکے لگانا (Vaccination of Pet Animals):

حفاظتی انجکشن:

بلي كتا اورطوطا جيسے پالتو جانوروں كوحفاظتي أنجكشن لگا كرمحفوظ بناسكتے ہيں۔

مناسب و مکیم بھال:

کتے 'بلیوں اور دیگر پالتو جانوروں کی موزوں اور مناسب دیکھ بھال سے خارش اور

ريبيز جيسي بياريول سے محفوظ رہا جاسکتا ہیں۔

iv - بچول کو بروقت حفاظتی شیکے لگوانا (Immunization):

مثالين:


جانوروں کے کاٹے جانے کے زخم

ii- کیلول کے زخم

iii- چھری اور چاقو وغیرہ کے زخم

iv- جم كے جلے ہوئے تھے

- نومولود بچ میں ناف کے زخم کے ذریعے



سوال 6: بمارى بيداكرنے والے جراثيم كے خلاف بچاؤ كيمكن ہے؟

جواب: بیاری پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف بچاؤ:

(Protection from Germs)

بیاری پیدا کرنے والے جراثیم مارے ہر طرف موجود ہوتے ہیں۔ ہوا میں ماری

خوراک مین پانی میں ہمارے استعال کی چیزوں میں ہمارے کپڑوں میں فضلے میں۔ مندرجہ ذیل طریقوں سے جراثیم کو تھیلنے سے روکا جاسکتا ہے:

i- سٹرلائزیشن

- جراثیم منتقل کرنے والے جانوروں پر کنٹرول

iii- پالتو جانوروں کوحفاظتی شیکے لگانا

iv - بچوں کو برونت حفاظتی طیکے لگوانا

چھوبائی امراض سے بچاؤ:

چھوٹے بچوں کو ایک سال کے اندر پولیؤٹی بی ٹلیٹس 'خسر ہ خناق اور کالی کھانسی کے انجکشن لگا کر چیروبائی امراض سے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

بالغ عورتوں كو بھى لينس كے انجكشن لگا كر لينس كى بيارى سے محفوظ كيا جاسكتا ہے۔

حفاظتی انجکشن کا موثر بنانا:

اسى (80) فيصد بچول كوحفاظتى شيكه لكا كرحفاظتى انجكشن كوموثر بناسكته بينv- صاف یالی کی اہمیت(Importance of Pure Water):

یاک اور صاف یانی انسانی زندگی اور محت کیلے نعمت اور قدرت کاعظیم عطیہ ہے یانی انسانی زندگی کا لازمی جزو ہے زمین کے تین چوتھائی جھے پر پائی ہے پھر بھی ونیا کی آدھی آبادی کو بینے کا صاف پائی میسر نہیں ہے۔

vi - بارلوگوں کو الگ کرنا(Isolation of Infectious People):

وبائی امراض کو تھیلنے سے رو کئے کیلئے بیارلوگوں یا متاثرہ افراد کو باقی صحت مندافراد ہے علیحدہ کرنا بہتر ہے۔

جیسی وبائی امراض کورو کئے کیلئے مریض کوصحت مندلوگوں سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے۔اگر بچہ بیار ہوتو اسے بجائے سکول بھینے کے گھر پر رکھ کر علاج معالجہ کریں اور خصوصی توجہ

vii- زالي صفالي(Personal Hygiene):

جسمانی صفائی تندرست رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کواینا نا ضروری ہے۔مثلاً

- روزانه صابن سے نہانا۔
- کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے اچھی طرح ہاتھوں کا دھونا۔ -11
 - ناخنوں کو با قاعدگی سے کا شاضروری ہے۔ -iii
 - بالوں کی صحت کا خصوصاً خیال رھیں۔ -iv

کپڑوں کوصابن ہے دھونا چاہیے اور پہننے سے پہلے دھوپ میں خشک کرنا چاہیے۔

سرمیں جوئیں اور پیھیں نہ پڑنے ویں۔

دانتول كوروزانه صاف كريں۔ -vii

(Sewage Disposal) - نکای آب -viii

گندے یانی سے بہت ساری بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیاریوں پر قابو پانے کیلئے ضروری ہے کہ یانی کی نکاسی کا نظام بہتر ہو۔ مليريااور كفراياتي:

مچھر کھڑے پانی میں انڈے دیتے اور بڑھتے ہیں اگر پانی کی نکاس پرخصوصی توجہ دی جائے توملیریا کوکٹرول کیا جاسکتا ہے۔ Antibiotic Drugs): اینٹی بائیوٹک کا استعمال (Antibiotic Drugs):

الی ادویات جو بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیاریوں کو ختم کرتی ہیں اینٹی بائیوٹک کہلاتی ہیں۔زکام ٔ خسرہ اورنزلہ جیسی وائرس سے پھیلنے والی بیار یوں پر ایکٹی بائیوٹک ادویات

الني باليونك كي مثالين:

پنسلین اور ثیر اسائیکلین اینی مائیونک ہیں۔

سوال 7: دھویں اور تمبا کونوشی کے مفرانزات بیان کریں۔

جواب: دھویں اور تمبا کونوشی کے مضراثرات:

(Effects of Smoke and Smoking Drugs)

تمباكودوطرح سے استعال كيا جاتا ہے: کچھلوگ تمباکوکو چباتے ہیں۔

کچھلوگ تمبا کوکوسگریٹ اور حقے میں پیتے ہیں۔

دھوال تہہ بہتم جمع ہونے سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جارہا ہے۔

دھوئیں میں موجود کیمیائی مادے اوز ون کی تہہ کوختم کررہے ہیں۔جس سے اوز ون کی تہہ میں سوراخ بن جانے سے سورج کی شعاعیں زمین پر نباتات انسانوں اور حیوانوں پر

برے اثرات ڈالتی ہیں۔

جاندارون میں خلیاتی تبدیلیان:

سورج کی شعاعوں کے زمین پر براہ راست پڑنے سے پودوں جانوروں اور حیوانوں پران کے مضراثرات سے جانداروں میں خلیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ حیوانوں پران کے مضراثرات سے جانداروں میں خلیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جلدی کینسر میں اضافہ:

سورج کی شعاعوں کے لگا تار اور براہ راست انسانوں پر پڑنے سے جلدی کینسر میں اضافیہ ہور ہاہے۔

سالس کی بیاریاں(Respiratory Diseases):

پھیپھر⁴ول کی بیاریاں:

سگریٹ کے دھویں سے سانس کی نالیوں اور چھپچر ول میں انفلیشن اور ورم پیدا ہوتا ہے۔

(Bronchitis)

سانس کی نالیوں اور پھیپر ول میں انفیکشن اور ورم کی وجہ سے کھانسی اور بلغم پیدا ہوتی ہے۔ اس کودائل ورم Bronchitis کہتے ہیں۔

ایشی سیما (Emphysema))

سگریٹ نوشی سے چھپھڑوں کے اندر ہوا کی تھیلیوں کو نقصان پہنچتا ہے جس سے خون میں شامل ہونے والی آسیجن کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔اس لیے تیز سانس لینا پڑتا ہے کہ یہ بیاری ایمفی سیما کہلاتی ہے۔

هیچهپیروون کا سرطان:

بینہایت خطرناک مرض سگریٹ کے دھویں میں ٹارکی موجودگی کی وجہ سے پھیلتا

ول کی بیاریاں (Heart Diseases):

سگریٹ نوشی سے درج ذیل بیاریاں لاحق ہوسکتی ہیں۔

تمباکو کے دھویں میں کیمیائی مادے:

تمباکو کے دھویں میں درج ذیل مادے ہوتے ہیں:

(Nicotine) کوٹین -i

(Carbon Monoxide) کاربن موثوآ کساکٹو

(Tar)

کوٹین کےاثرات:

ے کوٹین ایک زہریلا کیمیائی مادہ ہے۔

ااا۔ کلوٹین سے خون کی شریانیں سکر جاتی ہیں جس سے خون جسم کے تمام حصول تک پنچنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔

ٹار کے اثرات:

ٹارایک چیلنے والالیس دار مادہ ہوتا ہے۔

۔ ٹارسگریٹ پینے والے لوگوں کے چھیپھرٹوں کے گرداکٹھا ہوتا رہتا ہے اور چھیپھرٹوں سریری جن کے اور چھیپھرٹوں

کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔

- ٹار سے پھیپور⁴ول کا کینسر پیدا ہوتا ہے۔

کاربن مونوآ کسائڈ کے اثرات:

کاربن مونو آسائٹ فون میں شامل ہوکر کاربائسی ہیموگلوبن بناتی ہے کاربائسی ہیمو گلوبن کی آسیجن جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے۔ اس لیے تمام زندہ خلیوں کو آسیجن نہیں پہنچ سکتی۔

آ نسيجن کي کمي کو پورا کرنا:

آسیجن کی کی کو پورا کرنے کے لیے دل تیزی سے دھڑ کتا ہے اس سے دل کے پھوں پر بوجھ پڑتا ہے اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سگریٹ پینے والول کو سگریٹ پنے والول کو سگریٹ پنے والول کو سگریٹ پنے والوں کی بیاریاں لگنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔

اوزون کی تہد پر دھوملیں کے اثرات: انسانی آبادی میں اضافے کی بنا پر انسانی سرگرمیوں میں اضافے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار فضامیں بڑھ جاتی ہے۔ دھوئیں کی آلودگی بڑھنے سے اوزون کے پنچے

StudyNowPk.CO بلذريشر دماغ میں آئسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوسکتی ہے۔ دل كا دوره -ii خون کی شریانوں کا تنگ ہوجانا ڈیلیریم کے اثرات: -iii دیگردل کی بیار یوں سے ول کے دورے اور ہلاگ ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ولیریم سے -iv گفتگو میں بگاڑ بیدا ہوتا ہے۔ کیکی طاری ہوتی ہے۔ جلد کی بیاریاں (Skin Diseases): -11 خارش جلدی بیار بول میں نمبر 1 ہے۔ المنكيس تيزي سے حركت كرتى ميں۔ -iii جلدی رنگ بدل جانی ہے۔ دودونظرآتے ہیں۔ آسیجن کی کی وجہ سے جلد پر وقت سے پہلے جھڑ یاں پڑ جاتی ہیں یول انسان نيندنېين آني _ -111 -V بورها نظرآ تاہے۔ مدہوش ہوتی ہے۔ -vi پریشانی ہوتی ہے۔ -vii گھراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ سوال8: دماغی بیار یوں کے بارے میں مخضراً بیان کر -viii فریب نظر ہوتا ہے یعنی مید ڈر ہوتا ہے کہ لوگ نقصان پہنچا ئیں گے۔ مریض کے -ix دوسرول پراعماد کرنے سے یہ بیاری دور ہوئی ہے۔ جواب: ﴿ وَمَا كُلُّ بِهَارِيالِ (Mental illness): (b) دیریش (Depression): د ماغی بیاریون میں دو بیاریان اہم ہیں: . . ڈیریش میں انسان معمول سے ہٹ کریریشانی کا شکار متاہے۔ (Psychosis) سائيکوسس (1) اثرات: (2) نيوروس (Neurosis) انسان کا مزاج صبح کے وقت ماہم ہوجاتا ہے۔ (1) سائيگوسس (Psychosis): سوچ میں کی آجاتی ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کی آجاتی ہے۔ -ii سائلکوسس میں دو بھاریاں اہم ہیں: مریض اینے آپ کوحقیر سمجھتا ہے۔ -iii (Delerium) وليريم (a) ہر کام میں اپنے آپ کوقصور وارسمجھتا ہے۔ -iV (Depression) و ييريش (b) ڈییریشن میں نینداور بھوک میں کی آجاتی ہے۔ -V (a) ڈیلیر کیم (Delerium): وزن گرنا شروع ہوجا تا ہے۔ -vi ڈیلیر کم بہت تیزی سے ظاہر ہونے والی بھاری ہے جو کہ سراور کمریس در در بتاہے۔ -vii نشے کی وجہ سے ہوسکتی ہے۔ علاج: جسم میں البکٹرولائٹس کی کمی کی وجہ سے ہوسکتی ہے۔ مریض تمام مفروضیات کوترک کر کے کونسلنگ کے ذریعے بہتر ہوسکتا ہے۔

سوال 9: نروس بريك ڈاؤن يا ڈيپريشن پرمخضراً نوٹ کھيں۔

ب نروس بریک ڈاؤن یا ڈیپریشن (Depression):

معمول سے ہٹ کر پریشانی کا شکار ہونا' اداس ہونا' مایوں یا ناخوش ہونا ڈیپریشن کہلاتا ہے۔ ڈیپریشن کے شکارلوگ بھی بھی چڑچڑے بھی ہوتے ہیں۔ میصورت حال زیادہ دریتک قائم نہیں رہتی۔

اس مرض کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب مریض اداس ہو۔

اس حالت میں مخصوص علامات ہوتی ہیں جو کہ معمول کی زندگی میں حائل ہوتی ہیں

اور کمبے عرصے تک چلتی ہیں۔

کچھ لوگ اس وقت ڈیپریش کا شکار ہوتے ہیں۔

جب وہ زندگی کے حادثاتی عرصے کا شکار ہوتے ہیں۔

و بیریش کے درج ذیل اسباب ہو سکتے ہیں:

ا- عہائی کے بعد

iii- کمنی کی موت ما دوری اور علیحد گل ۱۷- مالی مشکلات

· خواتین کا بیچ کی پیدائش کے بعد vi طلاق

جدید حقیق کے مطابق دجہ:

حالیہ تحقیق کی رو سے دماغ سے ایک کیمیکل مادہ نکلتا ہے جو دماغی پیغام پہنچانے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ڈیپریشن کے وقت اس مادے کی مقدار بہت کم ہوجاتی ہے۔ ڈیپریشن کے انثرات:

ا- و يريشن مين جواشياء دلچيپ لگتي تعين غير دلچيپ موجاتي بين-

اا- این بارے میں مستقبل کے بارے میں سوچ منفی ہوجاتی ہے۔

iii- ڈیپریشن کے شکارلوگوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوجاتی ہے۔

(2) نيوروس (Neurosis):

نيوروسس مين دويماريان اجم بين:

(Hysteria)

(a) ہسٹیریا

(Phobia)

ONPK.CO/

(b) فوبيا

(a) صطير يا (Hysteria):

اس بیاری میں زیادہ ترعورتیں مبتلا ہوتی ہیں۔

علامات:

اس ميں مندرجه ذيل علامات ظاہر ہوتى ہيں:

اندهایا بهره بن

ין כנ כל מפין

iii- گونگاین کا ہونا

iv کانوں میں گھنٹیاں بجنا

الج كابونا

vi کیکی طاری ہونا

vii- جھوک نہاگنا

ייי נפעם ליו -viii

علاج:

مریض کے ساتھ طویل گفتگو کی جائے اور مریض کو زیادہ بولنے ویں۔ مریض کے حالات و واقعات ویسے ہی رہیں۔ مریض دوبارہ اس میں مبتلا ہوسکتا ہے۔

(b) فريا(Phobia)

مریض میں مسلم میں ہوئے ہے۔ مریض اور بے جا خوف فویا کہلاتا ہے۔ مریض اس چیز سے بیتا ہے اور Avoid کرتا ہے۔

مثالين:

تھلی جگہ بندجگہ یابس کے بارے میں خوف۔

علاج:

ڈاکٹر کے مشورے سے فوبیا کا علاج کیا جائے۔

نشه ورادومات كي اقسام:

نشرآ ورادويات كى مختلف اقسام بين:

(Sedatives) سيڈيٹو

(Hallucinogens) ہیلوکینوجینز

i- سیڈیٹو (Sedatives):

وه ادومات جوز بن كى تسكين كاباعث بنتى بين سيد يوكهلاتى بيل-

الهم سيرينو:

(Diazepam) ۋاڭىزىيام (a)

(Lorazipam) لورازيام (b)

اا- بيلوكينوجيز (Hallocinogens):

وه ادویات جو ذبهن پر عجیب اثرات مرتب کرتی بین مثلاً جگه یا مقام آواز رنگ اور باقی محسوسات میں بگاڑ ایسی ادویات کوہیلو کینو جینز کہتے ہیں۔ مثالین:

(Cannabis) کینالی

سوال نبر 11 ورج ذیل اہم امتحانی سوالات (اہم نکات) کی وضاحت کریں۔

سوال 1: وائرس سے بیدا ہونے والی چند بار بول کے نام کھیں۔

جواب: سال پوکس فلو پوليو خسره ايدز اور بيا نائش وائرس سے پيدا ہونے والى بارياں ،

سوال 2: بیکٹیریا سے لاحق ہونے والی بیاریوں کے نام کھیں۔

جواب: بیکٹیریا سے بہت ی بیاریاں لاحق ہوسکتی ہیں۔مثلاً ٹی بی وہو پنگ کف(کالی کھانی) وفتھیریا، ٹیٹنس ٹائیفا کڈ اور کالراوغیرہ۔

موال 3: چندطفیلول کے نام کھیں جو بھاریاں لگاتے ہیں۔

جواب: مجھر اسکرس اور تھریڈورم بھی بیاتیاں لگانے کاسب ہیں۔

ال 4 جانوروں كے ذريع كيا كيا چزين سيلتي ہيں؟

جواب: جراثیم ہوا کے نفیر اور جانوروں کے ذریعے تھلتے ہیں۔

iv ۔ ڈیپریش کے شکارلوگوں میں چزیں بھو لنے گئی ہیں۔

. فيريش كاشكارلوگول مين اعصابي تناو آجاتا ہے۔

vi ٹیپریشن کے شکار مریض میں اگر مندرجہ بالا اثرات زور اور شدت اختیار کریں تو مریض خودکشی کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔

سوال 10: ڈرگ اوران کے اثرات پرنوٹ لکھیں۔

جواب: وُرگ (Drug):

سی قتم کی بھی دوائی جو بیاری میں ہم استعال کرتے ہیں ڈرگ کہلاتی ہے۔

ڈرگ کی اصطلاح کامفہوم:

اکثر لوگ ڈرگ سے مراد خلاف قانون دوایا خواب آور دوالیتے ہیں جو کہ شدید خطرناک ہے ڈرگ کو رکھنا' کاروبار کرنا یا استعال کرنا خلاف قانون ہے تقریباً تمام قسم کی ادویات چاہے جائز اورخلاف قانون ہوں پچھ حد تک ضرور نقصان پہنچاتی ہیں۔

ارويات(Medicine):

وہ کیمیائی کمپاؤنڈ جو دردکورو کئے بیار بوں کی روک تھام اور زندگی کو بچانے کے لیے استعال کی جاسکتی ہیں ادویات کہلاتے ہیں۔ نشر آور ادویات بہت تیزی سے کسی شخص کو اپنا عادی بنالیتی ہیں۔

- انسان جب نشه کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کا اس قدر غلام بن جاتا ہے کہ اسے چھوڑ نااس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔

انسان کی قوت ارادی بہت حد تک ختم ہوجاتی ہے۔

iii- انسان این فرائض این خاندان این خود داری اخلاقی اقدار اور زندگی اور معاشرے کی اہم اقدار سے لا پرواہ بن جاتا ہے۔

iv میں اخلاقی جرائم پیدا ہوتے ہیں مثلاً نشئے کے حصول کے لیے چوری قتل اور ڈاکہ تک اتر آتا ہے۔

StudyNowPk.COM سوال 5: ہماریوں سے بیخے کے لیے کیا کرنا جا ہے؟ سوال 2: جب بچهماه کا ہوجائے تو اسے خسرے کا حفاظتی ٹیکہ لکوا ئیں۔ جواب: بیاریوں سے بیخے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی جاہئیں۔ سوال 3: أي بي كو ك فيكي سے روكا جاسكتا ہے۔ سوال 6: تمبا کونوشی کیوں نقصان دہ ہے؟ سوال 4: دفتھیر یا ایک خطرناک بیاری ہے جس کو شیکے سے باسانی روکا جاسکتا جواب: تمباكونوشى اوراس سے پيدا ہونے والے دھوئيں ميں بہت سے مفرصحت مادے ہوتے ہیں جوانسان میں پھیچروں اور دل کے امراض پیدا کر سکتے ہیں۔ سوال 5: ٹائیفا کڈ کے جرافیممیں بہت تیزی سے بردھتے ہیں۔ سوال 7: دما عي بياريون كاكيا كرناجا يي؟ جوابات جواب: دماغی بیار یول کاعلاج بہت ضروری ہے۔ سوال 1: 5 سوال2: 9 BCG :3 Up سوال 8: نشرآ ورادویات سے کیا ہوتا ہے؟ سوال 4: D.P.T سوال5: دوده جواب: انشرآ ورادویات کے استعال سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مندرجه ذیل اہم اصطلاحات ہے کیا مراد ہے؟ عى سوالات الهم اصطلاحات خالی جگه پر سیجے۔ -1 ايْرز: بيكثير ما كود مكھنے كے ليےاستعال ہوتی ہے۔ (i) اگریزی الفاظ (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) کا ای بی آلک(E.P.I) مخفف ہےکا۔ (ii) مخفف ہے۔ یہ بیاری وائرس کیوجہ سے ہوئی ہے۔ یہ وائرس انسان میں بیار یوں کے خلاف ایڈز کے دائریں کوکہتے ہیں۔ (iii) مدافعت کوختم کردیتا ہے۔ خرکے کے انجکشن بیچ کوسال کی عمر میں دیئے جاتے ہیں۔ (iv) رقان کے وائرس ایک مخض کے پاخانے سے دوسرے مخض کےتک (v) لس سے پیدا ہونے والی جلد کی بیاری جس میں فنکس ورمیان سے دائرے کی گندے پانی اور آلودہ غذا کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ شکل میں پھیلتی ہے۔ (vi) جانوروں سے انسانوں میں چھلنے والی بیاریوں کوکہتے ہیں۔ ایچ آنی وی: (vii) انگریزی الفاظ(Human Immuno Deficiency Virus) کا مخفف مائتكر وسكوپ ہے۔ یہ وائرس ایڈز کی بیاری کا سبب بنآ ہے۔ (ii) Expanded Programme on ولجيب معلومات برمبني معروضي سوالات **Immunization** مندرجه ذیل خالی جگہوں کوموزوں جوابات سے پر کریں: ا کی آئی وی (iii) نوماه (iv) سوال 1: اپنے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے انہیںسسسسال کی عمر تک بولیو منه (اندر) (v) ئىى (vi) کے قطرے پلوائیں۔ پیراسک بیاریان (vii)

SEDINFO.NET

وہ بیاری جس کےخلاف ڈی ٹی ٹی کا انجکشن مؤ ژنہیں وہ ہے: (الف) و قريا (ب) يوليو (ج) كالي كهاني (ر) لشخ (ر) الشخ وہ کیمیکل جوسکریٹ کے دھوئیں میں موجود ہوتا ہے وہ ہے: (الف) ٹار (ب) ککوٹین (ج) كاربن مونوآ كسائية (و) نائبروجن دُانَي آكسائية (ii) (الكومل) (i) (e) (iii) (y, (iii) (y, (v) 4- مخضر جوابات للهيل-(i) خسره کافیکه بچکوکس عمر میں لگتا ہے اور کیوں؟ م جواب: بيح كوخسره كاليكه 9 ماه كي عمر مين لكتاب تاكه بيح مين اميوني پيدا مواورا كروائن کے پہلے اثرات ہوں تو وہ ختم ہو جا ئیں۔ (ii) ایڈزیماری کے وائرس کا کیانام ہے؟ جواب: ایڈزیماری کے وائرس کانام ہے آئی وائرس۔ ڈی۔ یی۔ٹی کا انجکشن کن بیار پول کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے؟ (iii) ڈی لی ٹی کا انجکشن ڈو تھیریا وہو بنگ کف اور ٹیٹنس کے خلاف مدافعت پیدا کرتا (iv) ملیریاکس طرح پھیلتا ہے؟ جواب: مليريا ماده مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ (v) بیاریاں پھیلانے والے مختلف ذرائع کے نام ککھیں۔ جواب: بیاریاں مختلف ذرائع سے پھیلتی ہیں مثلاً ہوا' چھوت چھات' فضلہ' جانوروں سے' خراشول سے اور زخمول سے۔

درست جواب کے سامنے (٧) كا نشان اور غلط كے سامنے (١٤) كا نشان لگا میں۔ بولیو وائرس عصبی نظام پرحمله کرتا ہے۔ (i) اینٹی بائیونک ادویات وائرس کےخلاف مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ (ii) تپ دق لاعلاج مرض ہے۔ (iii) ایڈز چھوت کی بیاری نہیں ہے۔ (iv) سگریٹ پینے والا پھیپھڑوں اور دل کی بیاریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ (v) دیئے گئے ہرسوال کے جارمختلف جوابات دیئے گئے ہیں ا جواب کے گرددائرہ لگا نیں۔ خسرہ کا ٹیکہ بچوں میں کس عمر میں لگتا ہے؟ (i) (الف) پیدائش کے وقت (ب) ایک ماہ بعد (ج) تين ماه بعد 📗 (د) وماه بعد بيا تأكش مين بالكل استعال ندكرين: (ii) (ج) وثامن (د) الكومل بى ى جى كا بېلا ئىكىد بچول كوجس عمريس لگايا جاتا ہے وہ ہے: (iii) (الف) ایک ماہ میں (ب) پیدائش کے وقت (ج) داهش (و) واهش وہ بماری جس سے بی می جی بچوں کو بچاتا ہے وہ ہے: (iv) (الف) خره (ب) کالی کھائی (ج) پوق (د) ميقان

سرلائزیش سے کیا مراد ہے؟ (vi) دودھ کھلوں کے رس اور دوسری کھانے پینے والی اشیاء کو ایک یا دوسکنڈ تک 148.9 وگری سنٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے۔اس سے جراثیم اوران کے سپورز حتم ایڈزکن کن طریقوں سے پھیلتی ہے؟ اس سے بچاؤ کی تدابیر بتا ئیں۔ ہرسوال کے جارمکنہ جوابات دیتے گئے ہیں۔ان میں سے ایک جواب درست -5 جواب كيلي ديكصين سوال نمبر 1 ہے درست جواب کے گردوائرہ 🔾 یا 🕢 کا نشان لگا کیں۔ مليريات بحاؤ كے مختلف طریقے بتائیں۔ -6 تمام وبائى امراض تصليت بين: -1 جواب كيليخ ديكھيں سوال نمبر 4 جزوب (الف) وائرس اور فنجائي دھوئیں اور تمباکونوشی کے مصرار الکون سے ہیں؟ (ج) بيكثير يا اوروائرس جواب كيليخ ديكصيل سوال نمبر ٦ جر" تن اور ية تبين بوت: د ماغی بیار بوں کے بارے میں مخضراً بیان کریں۔ (الف) الجي جواب كيليئه ديكصين سوال نمبر 8 (5) eliv بہت ی بار یوں کا سبب بنتے ہیں: -3 (الف) وابرس بيكثيريا منكس (ح) کیمیموندی فوری طور پر چھلنے والی متعدی مرض ہے: (الف) ٹی بی (ج) سال يوس سال یوکس کی علامات میں ہے: -5 (الف) قے آنا كروروسرورو (ج) زكام عضلات مين درد وائرس انسان میں داخل ہوتا ہے: (الف) سانس كوزيع

(و) الف بوونون

(ب) الجي اور فنجائي

(د) بيكثير يا اور فنجائي

(ب) بيكثيريا

(و) فخائی

(ب) فنجائی

(د) الف اورب دونول

(ب) بخار ہونا' جھٹکا لگنا

(و) الف ب دونوں

(ب) پھیپھر ول کے ذریعے

(ب) كالى كھائى

(د) نمونیا

(ج) دونوں میں کوئی نہیں

- Clady	A STATE OF THE STA	Marie Ci	
(ج) 3 ماه کی عمر میں (د) 2 سے 8 ماه کی عمر میں		پولیوکی بیاری تھیلتی ہے:	-7
0.7600822		(الف) بيكيريا (ب) وائرس	and the second
الله الله الله الله الله الله الله الله	e a single	(ج) فنجانی (د) الف ٔ په دونوں .	
علی جگہوں کومناسب الفاظ سے پڑ سیجے۔	a	بولیوں کی بیاری بہت عام ہے:	-8
ن تمام وبائی امراض خدر دینی بر پیچے۔	-1	(الف) دوسال سے کم عمر نے بچوں میں (ب) 5 سال تک کے بچوں میں	
بیام وبائی امراض خورد بنیاورکی وجہ سے پیدا ہوتے بیں۔		(ج) 10 سال تک کے بچوں میں (د) ب ج دونوں میں	
그 얼마나 아들은 사람들은 사람들이 가장하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 되었다. 그는 것이 되었다면 없는 것이 없는 것이 없다면 없었다. 그렇게 되었다면 없다.	-2	نروسیل کو تباہ کر دیتا ہے:	-9
یں ہوتا ہے۔ ہےاور دوبارہ حملہ شاز و نادر ہی ہوتا ہے۔ ہےاور دوبارہ حملہ شاز و نادر ہی ہوتا ہے۔		(الف) سال بوکس کا وائرس (ب) نزلے کا وائرس	
، من بند من	-3	(ج) کھانٹی کا وائرس (و) پولیوکا وائرس	
پولیو ہے چھیلتی ہے۔ پولیو ہے چھیلتی ہے۔	-4	وه بچه جو پوليو سے معذور ہو جائے:	-10
	-5	(الف) غذائية. سرکوريوغناوغي ما سرکاري دوڅرکړ ني ارسو	
ادویات بھی مددگار نابت نہیں ہوتی۔	7530	(الف) غذائیت سے بھر پورغذادی جاہیے (ب) ورزش کرنی جاہیے (ج) خوراک میں پروٹین شامل نہ ہو (د) الف اور پادونوں	
بولیو سے بیچنے کے لیے بیچ کو پیدائش کے وقت اور پھر چھے ہفتے ویں ہفتے چودہ ہفتے۔	-6	ری) کو کان کی کرد کان کی کان کی کو کان کان کی ک پولیو سے بچنے کے لیے اہم ہے:	-11
اورنو ماه میں کے قطرے پلائیں۔		رالف) پولیوویکسین (ب) ویکسین ای بی آئی پروگرام (الف) پولیوویکسین	
الفلوئنزاكي بياري ميںبوتا ہے۔	-7	(الف) بولیوویکسین (ب) ویکسین ای پی آئی پروگرام (ج) سنکونا (د) الف ب دونوں	
خسرہ کی بیاری میں دویا تین دن بعدمنہ کے اندر نمک کے ذروں	-8		-12
میں چوٹے بھوٹے سفید دھیے دارنمودار ہوتے ہیں۔		انفلوائنزاوائرس کی اقسام ہیں:	-12
جب بچيرماه کا هو جائے تو خسرے کا حفاظتی ٹیکہ لگوائس	-9	(الف) پانچ (ب) تين	
الدُّزِ كَامِرْ صُ الْكِ خَاصِ السَّلِي عَلَيْنَا ہے۔	-10	(ق) چار (و) دو	
ایڈز کے دائرس کوکتے ہیں۔	-11	خسره کی علامات ہیں:	-13
الیٹرزکی ہاری ہے۔	-12	(الف) بخارُ مُصْنَدُ كَعَانَى (ب) بہتی ہوئی ناک	
ایڈز کی علامات تشخیص ہونے تک مریضسیان زیڈی دساتی پر	-13	(ج) رکھتی ہوئی سرخ آنکھیں (د) بیتمام شامل ہیں	
اليدر كا والزك انساني حون اورطويتق ميس ۱۱-۱۰۰ په	-14	خسره میں شکارافراد کو:	-14
بنیا ٹائٹس انسانیکا مرض ہے۔	-15	(الف) غذائية والى خوراك (ب) پينے والى چيزيں	
		(ج) سخت غذا (د) الف اورب دُونُونَ	
الله (اف) که روی و سراتهای کالم (اف) که در در در انتخان سرار در سراتهای کالم (اف)	-13	خسرے کا حفاظتی ٹیکہ لگوائیں:	-15
کالم (الف) کے ہراندراج کا تعلق کالم (ب) کے کس اندراج کے ساتھ سرکی سرتہ جو کرکالم (ج) میں تھے کہ یہ		(الف) 9ماه کی عمر میں (ب) 8ماه کی عمر میں	
ہے؟ درست جواب کوکالم (ج) میں تحریر کریں۔			
		196	us today

SEDINFO.NET

StudyNov	vPk.COM		5000000000000000000000000000000000000
	(- x /z		
سوال 3: ٹائیفا کڈ کے جراثیم دودھ میں کیسے بڑھتے ہیں؟ جواب:	كالم (ج)	کالم (ب) (ب پولیو ب-سال پوکس ج- جگر کی سوزش	
سوال 4: کالراہے نیچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیراختیار کرنا چاہیے۔ جواب:		د۔ کالا برقان	A CHEMINAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP
سوال 5: اینمٔی با ئیونک کیا ہوتی ہیں؟ جواب:		ز ا وہو پنگ کف ط- ڈفتھیر یا ظ- ایڈز ظ- ایڈز	
سوال 6 : آر کینک سائیکوس کیا ہوتی ہے؟ جواب	MOV		9- کھانستے ہوئے منہ سے چیکنے والابلغم نکلنا 10- گلے اور ناک کی جھلیوں پر
سوال 7 : والميشيا كيا ہوتی ہے؟	71 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	کنتر جوانی سوالات مختر جوانی سوالات کنت	وي گئي خالي جگه مين مختصر ج
سوال 8 : اوبسینیا کیا ہوتی ہے؟			سوال 1: انفلوائنزاکی علامات ککھیں۔ جواب:
			سوال2: خسره میں بچے کوکیسی غذاد به جواب:
100		198	

SEDINFO.NET

<u>Study</u>	NowPk.COM
	سوال 9: ہیلو کینو جیز کیا ہوتی ہیں؟
بغوس -8 ماكع	-7 جواب:
روغنیات 10- ازجی	-9
ماره -12	11
<i>,</i> -14	سوال 10: سير نيوادويات كيا هوتي هين؟
SALVAR COM COMPANY OF SALVATOR OF SALVATOR SALVARONS	جواب:
	-1
اذ	سوال نمبر 5 غلط درست بیانات
سان -4 وائرس ایننی بائیونک 6- بولی ودیکسین	
گلاخراب 8- يلك سيك	ورست جواب کے سامنے ''ص' اور غلط کے سامنے'' غ' ' لکھئے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
9نو 10- وائرس	1- انفلوئنزا کے وائرس کی دواقسام ہیں۔ 2- الموریل ضرور دیں ہیں ہے۔
HIV چھوت	-11 ایڈزکامرض HIV ہے پھیلتا ہے۔ -3 ایڈزچھوت کی بھاری ہے۔
2 -14 جنسي	
\sim	-4 وہو پنگ نف ایک متعدی مرش ہے۔ 5- وفقیریا کے جرافیم دل کے پھوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔
كالم (الف) كالم (عَيْثُ مِن اللهِ المَّالِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المَّال
87(2)	7- ٹائیفائڈ کے جراثیم کا نام مائیکو بیٹیریم ہے۔
	- عليها لله بحارة مله رياده ر10 سے 30 سال في عربيل ہوتا ہے۔
[10:4] Million (14:10) - [14:10:4] (##10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:1	9- كالرامين چينكين بهت زياده آتي ہيں۔
ظام تباه ہونا ج۔ جگر کی سوزش ظ	· 10 - ملیریا کا مرض زمچھر کے کاشے سے پھیلتا ہے۔ استان میں استان کی سے کھیلتا ہے۔
اطانت كاختم مونا د- كالابرقان (سوال 1:
، تیسرے روز بازول ار۔ جگر کی سوزش جوڑوں کا درد ب	
ي پردانے تكانا	
6	0 -
B ط- وفتهمريا	-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -
	THE NET

سوال 6: آرگینک سائیکوسس کیا ہوتی ہے؟

جواب: آرگینک سائیکوس میں دماغ کی کارکردگی دوطرح سے کم ہوجاتی ہے ایک چوٹ گئے سے یارسولی اور بیاری سے اور دوسرے دماغی انحطاط سے۔

سوال 7: والميشيا كيا موتى ہے؟

جواب: یه بیاری لمبع رصے میں ظاہر ہوتی ہے۔اس میں دماغ کا مادہ کم ہونے لگتا ہے۔ اس کا سبب دماغ کی شریان کا پھٹنا بھی ہوسکتا ہے۔اس بیاری میں بھولنے کی عادت نیندند آنا کھراہٹ پریشانی شدید غصہ دغیرہ ہوسکتی ہیں۔

سوال 8: اوبسيا كيا موتى ہے؟

جواب: اوبسینیا(Obsessiona) اس میں کوئی وہم ذہن میں اس طرح بس جاتا ہے کہ وہ بار بار اس خیال کوسوچتا ہے کیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے چھٹکارا پاسکتا ہے یہ بیاری خود بخو دخم ہوجاتی ہے۔

سوال 9: ميلوكينوجيز كيا بوتي بين؟

جواب: الى ادويات جوكه ذبهن پر عجيب اثرات مرتب كرين جيسے وفت مقام آواز رنگ اور دوسرى محسوسات كابگاڑ ہيلو كينو جيز كہلاتى ہيں مثلاً كينيس _

سوال 10: سيدُ يوادويات كيا هوتي بين؟

جواب: الى ادويات جوكه ذبهن كي تسكين كالباعث بيس مثلاً دُانَى زيهام اورلورازيهام سوال 5:

ص	-2		غ	-1
ص .	-4		į	, -3
	-6	· - W	U	
	-8			-7
ص . غ				-9

	- ALCOHOLOGO		
		ظ۔ ایڈز	
,		و۔ خسرہ	9- کھانتے ہوئے منہ سے چیکنے
			والاثبعم نكلنا
Ь		ی۔ فلو	10- گلے اور ناک کی جھلیوں پر حملہ

سوال4:

سوال 1: انفلوائنزا کی علامات کھیں۔

جواب: اس بماری میں گلاخراب ہوتا ہے۔ مریض کو بخار اور کھانی ہوتی ہے۔ ناک کی جھل اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ سر درواور پھوں میں شدید ایکھن ہوتی ہے۔ معمول کام کاج سے تھان ہوجاتی ہے۔

سوال 2: خسرہ میں بچے کوکیسی غذا دینا جا ہے۔

جواب: اس بیاری میں بچے کو بستر میں رہنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ پینے والی چیزیں استعال کرنی چاہیں۔ زیادہ غذائیت والی خوراک دینا چاہیے۔اگر بچہ ماں کا دودھ نہ پی سکے توماں کا دودھ چچ میں دینا چاہیے۔

سوال 3: ٹائیفا کڈ کے جراقیم دودھ میں کیے بوضے ہیں؟

جواب: ٹائیفا کڈ کے جراقیم دودھ میں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور دودھ کے ذاکفہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔

سوال 4: کالرائے بیخے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔

جواب: صاف سخرا پانی استعال کیا جائے۔غذا صاف اور تازہ استعال کریں گلے سڑے
پہلے استعال نہ کیے جائیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صابن سے دھوئے جائیں
دودھاور دودھ سے بنی اشیاء کو کھیوں سے بچانا چاہیے۔ کھانے کو ڈھانپ کررکھا
طائے۔

سوال 5: اينش بائيويك كيا موتى بير؟

جواب میں وہ ادویات جو بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیاریوں کاعلاج کرتی ہیں۔مثلاً پنسلین شیٹر اسائیکلین وغیرہ۔